

überreicht durch / presented by :

SCHRIEVER & SCHULZ & Co. GmbH
Vertriebsbüro für Mess- & Regeltechnik seit 1958

Eichstr. 25 B · D 30880 Laatzen

Tel. ++49 (0) 511 86 45 41 / Fax ++49 (0) 511 86 41 56

info@schriever-schulz.de || www.schriever-schulz.de

Spielergebnisanzeigen in LED

Anzeigen für Gewinner



(time for winners)

Spielergebnis-Anzeigen seit mehr als 40 Jahren

Neues Design

- Perfekte Ablesbarkeit dank der neuen Ziffernhöhe.
- Bedienpult für einfache Handhabung.
- Modifizierbare Spielernummern und Mannschaftsnamen...
- Modular ausbaufähige Anzeigen.

LED Display

- Anzeige mit superhellen LEDs für eine perfekte Ablesbarkeit und einen Ablesewinkel größer als 160°. Helligkeit manuell verstellbar.

Ballwurfsicherheit

- Ballwurfsicherheit ohne zusätzliche Frontabdeckung (DIN 18032-3).

Funkverbindung

- Funkverbindung in 868 MHz (Kabelverbindung optional).



Club-Serie

Für Schulen und regionalen Spielbetrieb empfohlen



BT 6015

- Spielzeit (H = 15 cm)
- Spielstände Heim/Gast von 0 bis 99 (H = 15 cm)
- Ablesbarkeit = 60 m
- Hupe = 120 db

Basketball
Volleyball
Handball
Tennis

BT 6020

- Spielzeit (H = 20 cm)
- Spielstände Heim/Gast von 0 bis 99 (H = 20 cm)
- Stoppuhr-Anzeige der Spielzeit
- Ablesbarkeit = 80 m
- Hupe = 120 db



Top+

- Gute Ablesbarkeit
- Wettbewerbsfähig

EVOLUTION-Serie

Für überregionalen Spielbetrieb empfohlen

Leistungsmerkmale

- Spielzeit (H = 25 cm)
- Spielstände Heim/Gast von 0 bis 99 (H = 15 cm)
- Spielperiode (H = 20 cm)
- Mannschaftsfehler (H = 20 cm)
- Aus-und Strafzeitenanzeige
- Anzeige von Ballbesitz und Aufschlag
- Stoppuhrfunktion
- Ablesbarkeit ca 100 m
- Hupe = 120 db

Basketball
Volleyball
Handball

Top⁺

- Modular
- Mehrere Sportarten
- Preisgünstig

BT 6025



Tennis
Hallenfußball
Rinkhockey
Hallenhockey



BT 6225

- Spielernummern von 4 bis 15 (festbeschriftet)
- Permanentes Display zur Anzeige der persönlichen Fouls

Badminton
Tischtennis
Netball
Floorball
Boxen
Squash

BT 6325

- Spielernummern von 4 bis 15 (festbeschriftet)
- Permanentes Display zur Anzeige der persönlichen Fouls
- Count-down von einer Strafzeit oder Auszeit (20 cm Ziffernhöhe) mit Anzeige der Seite mittels Pfeilen



MASTER-Serie

Für große Sporthallen (FIBA Level 1 und 2)

Leistungsmerkmale

- Spielzeit (H = 30 cm)
- Spielstände Heim/Gast von 0 bis 999 (H = 30 cm)
- Spielperiode (H = 25 cm)
- Mannschaftsfehler (H = 25 cm)
- Aus- und Strafzeitenanzeige
- Anzeige von Ballbesitz und Aufschlag
- Stoppuhr-Anzeige der Spielzeit
- 2 mögliche Ausführungen: Mannschaftsnamen (festbeschriftet) oder alphanumerisches Display (frei programmierbar)
- Ablesbarkeit = 120 m
- Hupe = 120 db

Top⁺

- Modifizierbare Spielernummern
- Mannschaftsnamen
- Modular
- Für alle gängigen Sportarten

BT 6030 Alpha



BT 6130 Alpha

- Display zur Anzeige der letzten persönlichen Fouls
- Count-down von 2 Strafzeiten (H = 20 cm) mit Anzeige der Seite
- Count-down von Auszeiten (H = 20 cm)



BT 6230 Alpha

- Permanentes Display zur Anzeige der persönlichen Fouls
- Modifizierbare Spielernummern von 0 bis 99 (H = 10 cm), nach FIBA-Anforderung



BT 6230 Alpha

- Display zur Anzeige der letzten persönlichen Fouls
- Count-down von 2 Strafzeiten (H = 20 cm)
- Count-down von Auszeiten (H = 20 cm)
- Permanentes Display zur Anzeige der persönlichen Fouls
- Modifizierbare Spielernummern von 0 bis 99 (H = 10 cm), nach FIBA-Anforderungen

Bedienpulte



Hauptbedienpult



Zweitbedienpult



24-Sek. Bedienpult

- Funkbedienpulte - 868 Mhz Frequenz (Kabelverbindung optional)
- 2-zeiliges LCD Display 2 x 20 Schriftzeichen
- 24-Sek-Anzeige wird auch mit auf dem Hauptbedienpult angezeigt
- 24-Sek-Anzeige für Basketball / 35-Sek-Anzeige für Wasserball

24-Sek-Anzeigen

- 24-Sek-Anzeige
- Spielzeit (nur bei BT 6006)
- Stoppuhr-Anzeige der Spielzeit
- Regelmäßige Umrüstung der Spielregeln für alle gängigen Hallensportarten
- Autonomer Betrieb möglich
- Integrierte Hupe (120 db)
- Einfacher Service von der Frontseite
- Ballwurfsicher (DIN Norm)

BT 6002











BT 6006



Technische Daten

Abmessungen in cm



Ausführungen	BT 6015	BT 6020	BT 6025	BT 6225	BT 6325	BT 6030	BT 6030 Alpha	BT 6130	BT 6130 Alpha	BT 6230	BT 6230 Alpha	BT 6330	BT 6330 Alpha
Abmessungen (cm)	80 x 50	150 x 80	200 x 100	330 x 130	330 x 130	235 x 130	235 x 130	235 x 200	235 x 200	390 x 200	390 x 200	390 x 200	390 x 200
Gewicht (kg)	7	19	30	68	74	40	45	62	67	82	87	102	107
Tiefe der Anzeigen (cm)	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Ziffernhöhe (cm)	15	20	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30
Ablesbarkeit (m)	60	80	100	100	100	120	120	120	120	120	120	120	120
Spielzeit und Spielstände	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Auszeiten	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spielperiode	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mannschaftsfehler	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Persönliche Fouls	-	-	-	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Strafzeiten	-	-	-	-	Ja	-	-	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja
Tragbar	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mannschaftsnamen	-	-	-	-	-	-	Ja	-	Ja	-	Ja	-	Ja
Ergebnisse der letzten Sätze	-	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja
Satzgewinn	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

BT6325 Evolution = BT6025 Evolution + BT6102E + 2xBT6103E
 BT6225 Evolution = BT6025 Evolution + 2xBT6103E

BT6330 Master = BT6030 Master + BT6102M + 2xBT6103M
 BT6230 Master = BT6030 Master + 2xBT6103M
 BT6130 Master = BT6030 Master + BT6102M

time for winners



Stand Juni 2006 • Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten