


## Standard - Registrierpapier für 144 x 144 mm - Schreiber




### Rollenpapier

( Mindestabnahme 10 bzw. 25 Rollen )


#### 1) Rollenpapier mit cm-Teilung

Papier- / Schreibbreite : 120 / 100 mm ( s. rechts )  
Querteilung : cm-Teilung  
Vorschubdruck für 20 mm / h  
Hülseninnendurchmesser : 10,5 mm  
Rollenlänge : 16 m ( Außen Ø der vollen Rolle : ca. 33 mm )  
ohne Dimensions- oder Zusatzbeschriftung



#### 2) Rollenpapier mit %-Teilung


Ausführung wie Pos. 1),  
d.h. Papier- / Schreibbreite : 120 / 100 mm,  
Vorschubdruck für 20 mm / h ( s. Pos. 1 )  
Hülseninnendurchmesser : 10,5 mm,  
Rollenlänge : 16 m ( Außen Ø  
der vollen Rolle : ca. 33 mm )



jedoch : **Querteilung : Prozentteilung mit Aufdruck : 0 - 20 - 40 - 60 - 80 - 100 %**

#### 3) Rollenpapier mit cm-Teilung / ohne Vorschubdruck

z.B. für JAQUET-Schreiber PSQ 890,  
d.h. wie Pos. 1) mit Papier- / Schreibbreite : 120 / 100 mm,  
Querteilung : cm-Teilung  
ohne Dimensions- oder Zusatzbeschriftung  
Hülseninnendurchmesser : 10,5 mm,  
Rollenlänge : 16 m ( Außen Ø der vollen Rolle : ca. 33 mm )  
jedoch **ohne Vorschubdruck**



#### 5 / 1) Rollenpapier für E&H-Schreiber


z.B. für E&H-Schreiber Alphalog entspr. E&H-Sach-Nr. 5007 4247  
Papier- / Schreibbreite : 120 / 100 mm gemäß nebenstehender Abbildung, d.h. mit  
**Querteilung : 0 - 20 - 40 - 60 - 80 - 100 ohne Vorschubdruck** ( s. Abb. bei Pos. 2 )  
mit der üblichen Perforierung, links: Rundlöcher, rechts : Langlöcher  
Hülseninnendurchmesser : 10,5 mm, Rollenlänge : 58 m ( Außen Ø der vollen Rolle : ca. 61 mm )  
ohne Dimensions- oder Zusatzbeschriftung

## zum **Standard - Registrierpapier** für **144 x 144 mm - Schreiber**

### zum Rollenpapier

#### 5 / 5) Rollenpapier z.B. für H&B- Schreiber Minicomp

z.B. für H&B - / ABB- Schreiber Minicomp oder auch  
SIEMENS-Schreiber, entspr. Sach-Nr. C 72452 – A94 – B209  
Papier- / Schreibbreite : 120 / 100 mm ( s. oben )  
Vorschubaufdruck für 20 mm / h  
Hülseninnendurchmesser : 10,5 mm  
Rollenlänge : 32 m ( Außen  $\varnothing$  der vollen Rolle : ca. 43 mm )  
Querteilung : cm-Teilung, ohne Dimensions- oder Zusatzbeschriftung \*)




---

\*) optional auch mit %-Teilung lieferbar ( Aufdruck 0 – 20 – 40 – 60 – 80 - 100 sowie „ % “

---


#### 5 / 6) Rollenpapier z.B. für JUMO -Schreiber **Papierbreite : 110 mm !**

ähnlich der Abbildung bei Pos. 2), Schreibbreite : 100 mm d.h. mit  
**Querteilung : 0 – 20 – 40 – 60 – 80 - 100**  
mit der üblichen Perforierung, links. Rundlöcher, rechts : Langlöcher  
Hülseninnendurchmesser : 10,5 mm, **Rollenlänge : 16 m** ( Außen  $\varnothing$  der vollen Rolle : ca. 33 mm )  
ohne Dimensions- oder Zusatzbeschriftung  
**mit Vorschubaufdruck für 20 mm / h** ( d.h. abweichend von der Abb. des Papiers ohne Aufdruck )

### Faltpapier

#### 6) Faltpapier mit cm-Teilung

Papier- / Schreibbreite : 120 / 100 mm  
Querteilung : cm-Teilung  
Papierlänge : 16 m, Falzbreite : 40 mm  
Vorschubaufdruck für 20 mm / h



#### wahlweise :

#### 7) Faltpapier mit %-Teilung

Ausführung wie Pos. 6), jedoch Querteilung : % -Teilung ( 0 – 20 – 40 – 60 – 80 – 100 % )

#### wahlweise :

#### 8) Faltpapier mit cm-Teilung ohne Vorschubaufdruck

z.B. für JAQUET-Schreiber PSQ 890  
Ausführung wie Pos. 6), jedoch ohne Vorschubaufdruck

*Optional ist dieses Papier auch mit **1, 2 oder mehr Eichteilungen**  
bzw. **1 oder mehreren Zusatzbeschriftungen** lieferbar*

zum

## Registrierpapier

**Wir können Ihnen neben diesen gängigsten Papierauführungen auch noch diverse andere Ausführungsformen für Industrieschreiber liefern.**

Im Bedarfsfall bitte genau angeben :

- a) Rollenpapier oder Faltpapier :
- b) Papierbreite : \_\_\_\_\_ mm / Schreibbreite : \_\_\_\_\_ mm
- c) Ausführung der Seitenränder, sofern **n i c h t** mit üblicher Perforation, d.h. links Rundlöcher, rechts Langlöcher ( s. Abbildungen vorne )
- d) Rollenlänge : \_\_\_ m ( ggfs. Außen- Ø einer vollen Rolle : \_\_\_ mm )
- e) Hülseninnendurchmesser : \_\_\_\_\_ mm ( z.B. 18,5 oder 10,5 mm )
- f) ( bei Faltpapier ) Falzbreite : \_\_\_\_\_ cm
- g) Vorschubdruck : \_\_\_\_\_ mm/h ( z.B. 20 mm / h )  
mit Angabe der Platzierung, sofern **n i c h t** am linken Rand
- h) Querteilung : cm – Teilung oder % - Teilung ( mit oder ohne % - Aufdruck )  
oder Eichteilung(en) : \_\_\_\_\_  
( sofern eine unlineare Teilung gewünscht wird, benötigen wir einen Original-Abschnitt per Brief ( nicht per Fax, da bei Fax-Übertragung üblicherweise eine Verzerrung auftritt )
- i) evtl. Besonderheiten ( farbige Linien , Mehrfachteilungen, mehrere Aufdrucke, neutral, d.h. ohne S&S- Hinweis am Rand => Mindestabnahme : 25 Stück , u. dgl. )
- k) gewünschte Abnahmemenge : \_\_\_\_\_ Rollen / Pack  
( **Bitte die angegebenen Mindestabnahmen, je nach Ausführung, beachten !** )