


# Informations - Angebot

Stand : 04 / 2012

unter Zugrundelegung der allgemein üblichen Lieferbedingungen der Elektro - Industrie

Angebotsgültigkeit : ca. 2 - 3 Monate nach Erstelltdatum dieser Preisinformation, sofern nicht anderes angegeben  
Preisstellung : aussch. Verp.-Kosten ( bei 10 Rollen od. Pack : EUR 2,30; bei 25 Rollen od. Pack : EUR 3,80; bei 50 Rollen : EUR 5,50 );  
ausschl. Versandkosten ( bei Inlandsversand : bei 10 Rollen oder Pack: EUR 9,80 ; bei 25 Rollen oder Pack: EUR 11,25 ;  
bei 50 Rollen oder Pack: EUR 13,40 ) ; ohne Transp.-Versicherung , + MwSt  
Lieferzeit : sofern nicht lagermäßig vorrätig, ca. 22 - 28 Werktage, je nach Bestellzeitpunkt ;  
bei Papier mit Eichteilung(en): generell ca. 25 - 30 Werktage  
Zahlung : bei einem Warenwert <= EUR 150,-: nach Rechnungserhalt ohne Abzug,  
ansonsten 15 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Falls eine Zahlung  
mit Skontoabzug gewünscht wird, müssten die Preise entsprechend angepasst werden.



## Standard - Registrierpapier für quadratische 144 x 144 mm - Schreiber

### Rollenpapier

#### 1) Rollenpapier mit cm-Teilung

S&S-Lager-  
Nr. 22

Papier- / Schreibbreite : 120 / 100 mm ( s. rechts )

**Querteilung : cm-Teilung**


Vorschubaufdruck für 20 mm / h

Hülseninnendurchmesser : 10,5 mm

**Rollenlänge : 16 m** ( Außen Ø der  
vollen Rolle : ca. 33 mm )

ohne Dimensions- oder Zusatzbeschriftung

mit Randeindruck : „SCHRIEVER & SCHULZ, 30880 Laatzten, Lg.-Nr. 22“



#### wahlweise :

#### 2) Rollenpapier mit % -Teilung

S&S-Lager-  
Nr. 23

Ausführung wie Pos. 1), d.h. Papier- / Schreibbreite : 120 / 100 mm, Vorschubaufdruck für 20 mm / h,  
Hülseninnendurchmesser : 10,5 mm, **Rollenlänge : 16 m** ( Außen Ø der vollen Rolle : ca. 33 mm )

jedoch : **Querteilung : Prozentteilung mit Aufdruck : 0 - 20 - 40 - 60 - 80 - 100 %**

mit Randeindruck : „SCHRIEVER & SCHULZ, 30880 Laatzten, Lg.-Nr. 23“

**Staffelpreise** ( *Mindestabnahme 10 Rollen \** ) **bitte bei SCHRIEVER & SCHULZ erfragen**

\*) Mindestbestellwert : EUR 65,- ( gesamt ) oder aber >= 15 Rollen von einer Sorte ;  
ansonsten Bearbeitungsaufschlag von EUR 20,-

Außer diesem Standardpapier für die 144 x 144 mm - Geräte können wir Ihnen noch zahlreiche andere Ausführungsformen liefern ( s. Folgepositionen ), außerdem z.B. Papier mit einer **Papierbreite von 140 mm** ( für die 192 x 288 mm - „Standard“ - Schreiber ) oder auch breiteres Papier ( Papierbreite 230, 250, 310 mm u.a. ) sowie auch **Papier mit Eichteilung** und/oder mit anderem Vorschubaufdruck.

Außerdem führen wir **Farbbänder, Schreibsysteme, Druckköpfe** u.ä. ;

s. hierzu u.a. unsere Internetseite **[www.schriever-schulz.de/verbrauchsmaterial.htm](http://www.schriever-schulz.de/verbrauchsmaterial.htm)**

und führen auch **Reparaturen an mechanischen Schreibern** aus, z.B. von **JOENS, H&B, JUMO** usw..

Dieses Info - Angebot wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Evtl. Irrtümer bleiben vorbehalten.

**SCHRIEVER & SCHULZ** & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro **Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzten**

\* Im Internet unter **[www.schriever-schulz.de](http://www.schriever-schulz.de)** \* E-Mail : **[info@schriever-schulz.de](mailto:info@schriever-schulz.de)** / Tel. ++ (0) 511 86 45 41

\*\*\*\* bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor \*\*\*\* / Fax ++ (0) 511 86 41 56

## zum **Standard - Registrierpapier** für **144 x 144 mm - Schreiber**

### zum **Rollenpapier**

#### 3) **Rollenpapier mit cm-Teilung / ohne Vorschubdruck**

S&S-Lager-  
Nr. 27

z.B. für JAQUET-Schreiber PSQ 890,  
ähnlich Pos. 1), d.h. mit Papier- / Schreibbreite : 120 / 100 mm,


**Querteilung : cm-Teilung**, ohne Dimensions- oder

Zusatzbeschriftung, Hülseninnendurchmesser : 10,5 mm,

**Rollenlänge : 16 m** ( Außen Ø der vollen Rolle: ca. 33 mm )

jedoch **ohne Vorschubdruck**

mit Randeindruck : „SCHRIEVER & SCHULZ, 30880 Laatzten, Lg.-Nr. 27“



### **Rollenpapier mit Eichteilung und / oder Zusatzaufdruck für 16 m Rollen**

#### 4) **Rollenpapier / 1 Eichteilung mit 120 / 100 mm Papier- / Schreibbreite**

Ausführung ähnlich Pos. 1), d.h.

Hülseninnendurchmesser : 10,5 mm

**Rollenlänge : 16 m** ( Außen Ø der vollen Rolle : ca. 33 mm )

Vorschubdruck für 20 mm / h ( andere optional = gleicher Preis; bitte ggfs. in der Bestellung angeben )

mit Randeindruck : „SCHRIEVER & SCHULZ, 30880 Laatzten, Lg.-Nr. \_\_\_\_ “

( die Lg.-Nr. wird im Auftragsfall festgelegt )

**mit 1 linearen Eichteilung** ( bitte in der Bestellung angeben; sofern es sich nicht um eine „übliche“ oder auch eine unlineare Teilung handelt, erbitten wir vorsichtshalber ein Stück Musterabschnitt per Brief - bitte nicht per Fax, da bei der Fax-Übertragung eine Verzerrung nicht auszuschließen ist

und / oder **mit Dimensions- / Zusatzaufdruck** ( z.B. Messstellenbezeichnung; bitte in der Bestellung genau angeben )

**Staffelpreise** ( Mindestabnahme 10 bzw. 25 Rollen ) **bitte bei SCHRIEVER & SCHULZ erfragen**

\*\*\*\*\*

→ → Da wir unsere Angebote fast ausschließlich per E-Mail erstellen, würden wir es begrüßen, wenn Sie Ihre Anfragen auch per E-Mail an [info@schriever-schulz.de](mailto:info@schriever-schulz.de) an uns senden würden. Besten Dank im voraus.

→ → Und wir bitten vorsorglich um Verständnis, dass wir auf Anfragen, die ohne Firmenbezeichnung, Adresse sowie Tel.-Nr. an uns geschickt werden, **nicht** reagieren werden.

\*\*\*\*\*


**SCHRIEVER & SCHULZ** & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro **Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzten**

\* Im Internet unter [www.schriever-schulz.de](http://www.schriever-schulz.de) \* E-Mail : [info@schriever-schulz.de](mailto:info@schriever-schulz.de) / Tel. ++ (0) 511 86 45 41

\*\*\* bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor \*\*\* / Fax ++ (0) 511 86 41 56

## zum **Standard - Registrierpapier** für **144 x 144 mm - Schreiber**

### zum Rollenpapier



#### 5 / 1) Rollenpapier für E&H-Schreiber

S&S-Lager-  
Nr. 30 / 4

z.B. für E&H-Schreiber Alphalog

entspr. E&H-Sach-Nr. 5007 4247

Papier- / Schreibbreite : 120 / 100 mm

gemäß nebenstehender Abbildung, d.h. mit

**Querteilung : 0 – 20 – 40 – 60 – 80 - 100**

**ohne Vorschubdruck**, mit der üblichen Perforierung, links. Rundlöcher, rechts : Langlöcher

Hülseninnendurchmesser : 10,5 mm, Rollenlänge : 58 m ( Außen Ø der vollen Rolle : ca. 61 mm )

ohne Dimensions- oder Zusatzbeschriftung

mit Randeindruck : „SCHRIEVER & SCHULZ, 30880 Laatzten, Lg.-Nr. 30 / 4“

#### 5 / 5) Rollenpapier z.B. für H&B- Schreiber Minicomp

S&S-Lager-  
Nr. 33

z.B. für H&B - / ABB- Schreiber Minicomp oder auch

SIEMENS-Schreiber, entspr. Sach-Nr. C 72452 – A94 – B209

Papier- / Schreibbreite : 120 / 100 mm ( s. oben )


Vorschubdruck für 20 mm / h

Hülseninnendurchmesser : 10,5 mm

Rollenlänge : 32 m ( Außen Ø der vollen Rolle : ca. 43 mm )

Querteilung : cm-Teilung, ohne Dimensions- oder Zusatzbeschriftung \*)

mit Randeindruck : „SCHRIEVER & SCHULZ, 30880 Laatzten, Lg.-Nr. 33“



\*) **Wenn mit %-Teilung gewünscht** ( Aufdruck 0 – 20 – 40 – 60 – 80 - 100 sowie „ % “ → **Lg.-Nr. 33 / 8**

*Optional ist dieses Papier auch mit **1, 2 oder mehr Eichteilungen**  
bzw. incl. **1 oder mehreren Zusatzbeschriftungen** lieferbar*

### zum Rollenpapier

#### mit 110 mm Papierbreite

#### 5 / 6) Rollenpapier z.B. für JUMO -Schreiber

S&S-Lager-  
Nr. 32

**Papierbreite : 110 mm** / Schreibbreite : 100 mm

ähnlich nebenstehender Abbildung, d.h. mit

**Querteilung : 0 – 20 – 40 – 60 – 80 - 100**


mit der üblichen Perforierung, links. Rundlöcher, rechts : Langlöcher

Hülseninnendurchmesser : 10,5 mm, **Rollenlänge : 16 m** ( Außen Ø der vollen Rolle : ca. 33 mm )

ohne Dimensions- oder Zusatzbeschriftung

**mit Vorschubdruck für 20 mm / h** ( d.h. abweichend von der Abb. des Papiers ohne Aufdruck )

mit Randeindruck : „SCHRIEVER & SCHULZ, 30880 Laatzten, Lg.-Nr. 32“



**Mindestabnahme 10 Rollen ( Lg.-Nr. 33 ) bzw. 25 Rollen (restl. Positionen )**



**SCHRIEVER & SCHULZ** & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro **Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzten**

\* Im Internet unter [www.schriever-schulz.de](http://www.schriever-schulz.de) \* E-Mail : [info@schriever-schulz.de](mailto:info@schriever-schulz.de) / Tel. ++ (0) 511 86 45 41

\*\*\*\* bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor \*\*\*\* / Fax ++ (0) 511 86 41 56

## zum **Standard - Registrierpapier** für **144 x 144 mm - Schreiber**

### Faltpapier



#### 6) Faltpapier mit cm-Teilung

S&S-Lager-  
Nr. 24

Papier- / Schreibbreite : 120 / 100 mm

**Querteilung : cm-Teilung**

**Papierlänge : 16 m**, Falzbreite : 40 mm

Vorschubaufdruck für 20 mm / h

mit Randeindruck : „SCHRIEVER & SCHULZ,  
30880 Laatzten, Lg.-Nr. 24“

| ←----- 100 mm -----> |  
| ←----- 120 mm -----> |

#### wahlweise :

#### 7) Faltpapier mit %-Teilung

S&S-Lager-  
Nr. 24 / 4

Ausführung wie Pos. 6), jedoch Querteilung : % - Teilung ( 0 – 20 – 40 – 60 – 80 – 100 % )

mit Randeindruck : „SCHRIEVER & SCHULZ, 30880 Laatzten, Lg.-Nr. 24 / 4“

#### wahlweise :

#### 8) Faltpapier mit cm-Teilung ohne Vorschubaufdruck

S&S-Lager-  
Nr. 26

z.B. für JAQUET-Schreiber PSQ 890

Ausführung wie Pos. 6), jedoch ohne Vorschubaufdruck

mit Randeindruck : „SCHRIEVER & SCHULZ, 30880 Laatzten, Lg.-Nr. 26“

*Optional ist dieses Papier auch mit **1, 2 oder mehr Eichteilungen**  
bzw. **1 oder mehreren Zusatzbeschriftungen** lieferbar*

**und selbstverständlich können wir Ihnen das Registrierpapier auch  
ohne SCHRIEVER & SCHULZ- Aufdruck liefern.**

**Mindestabnahme in jedem Fall : 25 Rollen bzw. Pack;** Lieferzeit : ca. 25 Werktage,  
da dieses dann speziell gefertigt werden muss

**SCHRIEVER & SCHULZ** & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro **Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzten**

\* Im Internet unter [www.schriever-schulz.de](http://www.schriever-schulz.de) \* E-Mail : [info@schriever-schulz.de](mailto:info@schriever-schulz.de) / Tel. ++ (0) 511 86 45 41

\*\*\*\* bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor \*\*\*\* / Fax ++ (0) 511 86 41 56

zum

## Registrierpapier

**Wir können Ihnen neben diesen gängigsten Papierausführungen auch noch diverse andere Ausführungsformen für Industrieschreiber liefern.**

Im Bedarfsfall bitte genau angeben :

- a) Rollenpapier oder Faltpapier :
- b) Papierbreite : \_\_\_\_\_ mm / Schreibbreite : \_\_\_\_\_ mm
- c) Ausführung der Seitenränder, sofern **n i c h t** mit üblicher Perforation, d.h. links Rundlöcher, rechts Langlöcher ( s. Abbildungen vorne )
- d) Rollenlänge : \_\_\_ m ( ggfs. Außen- Ø einer vollen Rolle : \_\_\_ mm )
- e) Hülseninnendurchmesser : \_\_\_\_\_ mm ( z.B. 18,5 oder 10,5 mm )
- f) ( bei Faltpapier ) Falzbreite : \_\_\_\_\_ cm
- g) Vorschubaufdruck : \_\_\_\_\_ mm/h ( z.B. 20 mm / h )  
mit Angabe der Platzierung, sofern **n i c h t** am linken Rand
- h) Querteilung : cm – Teilung oder % - Teilung ( mit oder ohne % - Aufdruck )  
oder Eichteilung(en) : \_\_\_\_\_  
( sofern eine unlineare Teilung gewünscht wird, benötigen wir einen Original-Abschnitt per Brief ( nicht per Fax, da bei Fax-Übertragung üblicherweise eine Verzerrung auftritt )
- i) evtl. Besonderheiten ( farbige Linien , Mehrfachteilungen, mehrere Aufdrucke, neutral, d.h. ohne S&S- Hinweis am Rand => Mindestabnahme : 25 Stück , u. dgl. )
- k) gewünschte Abnahmemenge : \_\_\_\_\_ Rollen / Pack  
( **Bitte die angegebenen Mindestabnahmen, je nach Ausführung, beachten !** )

\*\*\*\*\* vorsichtshalber noch einmal \*\*\*\*\*

→→ Da wir unsere Angebote fast ausschließlich per E-Mail erstellen, würden wir es begrüßen, wenn Sie **Ihre Anfragen auch per E-Mail an [info@schriever-schulz.de](mailto:info@schriever-schulz.de) an uns senden würden.** Besten Dank im voraus.

→→ Und wir bitten vorsorglich um Verständnis, dass wir auf Anfragen, die ohne Firmenbezeichnung, Adresse sowie Tel.-Nr. an uns geschickt werden, **nicht** reagieren werden.

\*\*\*\*\*

---

**SCHRIEVER & SCHULZ** & Co. GmbH Ing.- und Verkaufsbüro **Eichstr. 25 B, D - 30880 Laatzen**

\* Im Internet unter [www.schriever-schulz.de](http://www.schriever-schulz.de) \* E-Mail : [info@schriever-schulz.de](mailto:info@schriever-schulz.de) / Tel. ++ (0) 511 86 45 41

\*\*\* bereits seit 1958 ein zuverlässiger Partner auf dem Mess- und Regelsektor \*\*\* / Fax ++ (0) 511 86 41 56